

## 一、项目概况

更换学生宿舍家具，具体包含阅览桌、阅览椅、写字桌、弓型椅等家具，

预算金额为 67.59 万元。

## 二、主要标的

货物 五标段：

序号	货物名称	主要规格	数量	单位	是否为核心产品	是否接受进口产品	交货期
1	阅览桌 (4 人位)	长 1800mm*宽 1000mm*高 750mm	86	张	是	否	自进场之日起 40 个日历天内 完成搬运、供 货、安装、验收
2	阅览桌 (6 人位)	长 2400mm*宽 1000mm*高 750mm	64	张	否		
3	两人洽谈桌 (圆形)	直径 600mm/高度 650mm	10	张	否		
4	四人洽谈桌 (圆形)	直径 800mm/高度 650mm	6	张	否		
5	阅览椅	长 415mm*宽 415mm*高 915mm	728	把	否		
6	洽谈椅	常规	44	把	否		
7	桌面隔断 (4 人位)	“十”型	86	套	否		
8	桌面隔断 (4 人位)	“十十”型	64	套	否		
9	写字桌	长 1260mm*宽 450mm*高 760mm (桌前具有面档时， 高度为 772mm)	80	张	否		
10	弓型椅	长 665mm*宽 615mm*高 975mm	120	把	否		

### **三、技术要求**

#### **1. 功能要求:**

学生公寓家具供师生使用

#### **2. 应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范:**

QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》

GB/T 3976-2014 《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》

GB/T3324-2017 《木家具通用技术标准》

GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

QB/T 1951.1-2010 《木家具质量检验及质量评定》

GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》

本项目所提供的产品、主材、耗材应当达到现行国家及省、市、行业有关法规、规范的要求，如有新规范颁布，应以新的规范为准；如上述标准及规范要求有出入则以更有利于采购人的要求为准。


#### **3. 后续运营维护、升级更新、备品备件等要求:**

3.1 质保期 5 年，质保期内应免费提供货物更换服务；质保开始时间为货物到达指定地点，经验收合格，双方签字之日起开始计算。质保期内出现任何非人为故意损坏的质量及缺陷问题，由中标人提供免费包换或包退服务，由此产生的所有费用，由中标人承担。

3.2 中标人需要确保质保期内对产品故障技术支持与服务的及时性。服务期内做到定期上门维修服务；质保期内，采购人遇到使用及技术问题，可进行电话咨询。电话咨询不能解决的，中标人或制造商应在 4 小时内到达现场进行处理，6 小时内排除故障，确保产品正常使用；无法在 6 小时内解决的，应在 12 小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用；

3.3 中标人需提供供货家具数量 20%的易损件备品备件库存清单，方便学校更换。

#### 4.各项指标要求

序号	产品名称	重要性	参考图片	技术参数	证明材料要求
1	写字桌 (提供样品)			<ol style="list-style-type: none"> <li>1.面材：采用 AAA 级 0.6mm 厚以上实木木皮贴面，且经过防虫防腐处理；</li> <li>2.基材：采用符合国家 E1 级标准中密度纤维板，经防虫防腐打磨处理；</li> <li>3.油漆：采用 UV 漆（产品简介中列明 UV 漆品牌），引用先进的五底三面喷漆；</li> <li>4.规格尺寸（mm）：长 1260*宽 450*高 760（具有面档的地方，高度为 772）。</li> </ol>	是
2	弓型椅 (提供样品)			<ol style="list-style-type: none"> <li>1.钢制脚架：采用壁厚 2.2mm 钢管表面打磨光滑，经酸洗磷化后静电塑粉喷涂处理；</li> <li>2.背框：采用全新 PP 塑料材质，环保无气味；</li> <li>3.座垫面料：采用人造革（产品简介中列明人造革的材质或类型）；</li> <li>4.坐垫海绵：采用定型海绵，座密度<math>\geq 35\text{KG}/\text{m}^3</math>，背密度<math>\geq 30\text{KG}/\text{m}^3</math>，表层附保护膜，可防氧化，防碎，不易变形；</li> <li>5.PU 面固定支架扶手，扶手长 240mm 宽 90mm；</li> <li>6.规格尺寸（mm）：长 665*宽 615*高 975。</li> </ol>	是
3	阅览桌 (4 人位) (提供样品)			<ol style="list-style-type: none"> <li>1.基材：采用橡胶木实木指接板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，低于 12%含水率，游离甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>；</li> <li>2.油漆：面漆采用 UV 漆（产品简介中列明 UV 漆品牌），底漆采用 PE 不饱和树脂漆，五底三面，硬度<math>\geq 3\text{H}</math> 标准，符合国家环保要求。表面光亮平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，耐磨性强，板上下两面油漆均衡涂饰；</li> <li>3.脚架：橡胶木同档次实木脚架，经烘干、防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到国家标准；尺寸按照常规设置，需在产品简介中列明。</li> <li>4.五金配件：采用偏心件、连接五金件（产品简介中列明偏心件及连接五金件的材质或品牌）；合金基材，表面镀锌或镀镍，经防锈处理；四个五眼电源面板（每个面板至少含一个 USB 插口）；</li> <li>5.备注：台面板厚不低于 60mm；</li> <li>6.制作要求： <ol style="list-style-type: none"> <li>①采用卯榫结构，连接紧密，粘合牢固，各受力点受力合理，长期使用无松动、晃动、颤动、裂纹、脱榫等现象；</li> </ol> </li> </ol>	是

序号	产品名称	重要性	参考图片	技术参数	证明材料要求
				②产品艺术造型格调统一，雕刻、圆角、线型等加工图案优美； ③单件用料要求统一，即在同一家具上，木材不得混合使用； ④板面光洁，任何部位不得存在裂纹或裂纹隐患，外表面疤节直径不得超过 15mm，并且不能透面，腿、撑、椅面等单板均为整板，不得有影响板材受力的疤节存在； 7. 规格尺寸（mm）：长 1800*宽 1000*高 750。	
4	阅览桌 (6 人位)			1.基材：采用品质等同或优于橡胶木实木指接板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，低于 12% 含水率，游离甲醛释放量≤0.5mg/L； 2.油漆：面漆采用 <b>UV 漆（产品简介中列明 UV 漆品牌）</b> ，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，五底三面，硬度≥3H 标准，符合国家环保要求。表面光亮平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，耐磨性强，板上下两面油漆均衡涂饰； 3.脚架：橡胶木同档次实木脚架，经烘干、防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到国家标准； 4.五金配件：采用偏心件、连接 <b>五金件（产品简介中列明偏心件及连接五金件的材质或品牌）</b> ；合金基材，表面镀锌或镀镍，经防锈处理；六个五眼电源面板（每个面板至少含一个 USB 插口）； 5.备注：台面板厚不低于 60mm； 6.制作要求： ①采用卯榫结构，连接紧密，粘合牢固，各受力点受力合理，长期使用无松动、晃动、颤动、裂纹、脱榫等现象； ②产品艺术造型格调统一，雕刻、圆角、线型等加工图案优美； ③单件用料要求统一，即在同一家具上，木材不得混合使用； ④板面光洁，任何部位不得存在裂纹或裂纹隐患，外表面疤节直径不得超过 15mm，并且不能透面，腿、撑、椅面等单板均为整板，不得有影响板材受力的疤节存在； 7. 规格尺寸（mm）：长 2400*宽 1000*高 750。	是

序号	产品名称	重要性	参考图片	技术参数	证明材料要求
5	两人洽谈桌 (圆形)			<p>1.基材：采用橡胶木实木指接板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，低于 12%含水率，游离甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>；</p> <p>2.油漆：面漆采用 <b>UV 漆（产品简介中列明 UV 漆品牌）</b>，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，五底三面，硬度<math>\geq 3\text{H}</math> 标准，符合国家环保要求。表面光亮平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，耐磨性强，板上下两面油漆均衡涂饰；</p> <p>3.脚架：橡胶木同档次实木脚架，经烘干、防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到国家标准；<b>尺寸按照常规设置，需在产品简介中列明。</b></p> <p>4.五金配件：采用偏心件、连接<b>五金件（产品简介中列明偏心件及连接五金件的材质或品牌）</b>；合金基材，表面镀锌或镀镍，经防锈处理；</p> <p>5.制作要求：</p> <p>①采用卯榫结构，连接紧密，粘合牢固，各受力点受力合理，长期使用无松动、晃动、颤动、裂纹、脱榫等现象；</p> <p>②板面光洁，任何部位不得存在裂纹或裂纹隐患，外表面疤节直径不得超过 <b>15mm</b>，并且不能透面，腿、撑、椅面等单板均为整板，不得有影响板材受力的疤节存在；</p> <p>6.规格尺寸（mm）：直径 600，高度 650。</p>	是

序号	产品名称	重要性	参考图片	技术参数	证明材料要求
6	四人洽谈桌 (圆形)			<p>1.基材：采用橡胶木实木指接板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，低于 12%含水率，游离甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>；</p> <p>2.油漆：面漆采用 <b>UV 漆</b>（产品简介中列明 <b>UV 漆品牌</b>），底漆采用 PE 不饱和树脂漆，五底三面，硬度<math>\geq 3\text{H}</math> 标准，符合国家环保要求；表面光亮平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，耐磨性强，板上下两面油漆均衡涂饰；</p> <p>3.脚架：橡胶木实木脚架；经烘干、防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到国家标准；<b>尺寸按照常规设置，需在产品简介中列明。</b></p> <p>4.五金配件：采用偏心件、连接<b>五金件</b>（产品简介中列明<b>偏心件及连接五金件的材质或品牌</b>）；合金基材，表面镀锌或镀镍，经防锈处理；</p> <p>5.制作要求：  ①采用卯榫结构，连接紧密，粘合牢固，各受力点受力合理，长期使用无松动、晃动、颤动、裂纹、脱榫等现象；  ②板面光洁，任何部位不得存在裂纹或裂纹隐患，外表面疤节直径不得超过 15mm，并且不能透面，腿、撑、椅面等单板均为整板，不得有影响板材受力的疤节存在；</p> <p>6.规格尺寸（mm）：直径 800；高度 650。</p>	是
7	阅览椅 (提供样品)			<p>1.椅架：<b>橡胶木</b>（产品简介中列明<b>橡胶木的材质级别或类型</b>）实木椅架，经烘干、防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到国家标准；</p> <p>2.油漆：采用 <b>UV 漆</b>（产品简介中列明 <b>UV 漆品牌</b>），符合国家环保要求。表面光亮平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，耐磨性强。平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，耐磨性强；</p> <p>3.规格尺寸（mm）：长 415*宽 415*高 915。</p>	是

序号	产品名称	重要性	参考图片	技术参数	证明材料要求
8	洽谈椅			<p>1.材质：<b>橡胶木</b>（产品简介中列明<b>橡胶木</b>的材质级别或类型）同档次实木椅架，经烘干、防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到国家标准；座垫面料采用阻燃布料；</p> <p>2.油漆：采用<b>UV漆</b>（产品简介中列明<b>UV漆品牌</b>），符合国家环保要求。表面光亮平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，耐磨性强。平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，耐磨性强；</p> <p>3.规格尺寸：与配套的桌子协调。</p>	是
9	桌面隔断			<p>“十”型</p> <p>1.桌面隔断材质：磨砂亚克力板，厚度5mm,材料符合国家相关标准；</p> <p>2.隔断高度：45cm；</p> <p>3.隔断安装时，垫透明胶带或垫片，以保护桌面；</p> <p>4.规格尺寸（cm）：170*80（四人桌）。</p>	是
10	桌面隔断			<p>“十十”型</p> <p>1.桌面隔断材质：磨砂亚克力板，厚度5mm,材料符合国家相关标准；</p> <p>2.隔断高度：45cm；</p> <p>3.隔断安装时，要求不与桌面直接接触以保护桌面油漆，垫透明胶带或垫片，以保护桌面；</p> <p>4.规格尺寸（cm）：220*80（六人桌）。</p>	是

注：

①重要性为“★”产品的技术参数为重要指标，投标人不满足该指标的，其投标文件将视为无效；

★②阅览桌的漏边处封边的热熔胶须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求，需提供检验报告（同类产品即可），检验结果应显示为合格；

★③投标人对所提供产品均需要提供产品简介，产品简介须包含对应的技术参数（技术参数至少需要包含采购需求要求的技术参数）、产品图片（正面、侧面、反面各一张，保证图片清晰）或产品设计图，未提供产品简介的或其产品简介中技术参数不全导致采购人认为可能影响验收（至少应包含采购需求要求的技术参数）的，视其投标文件为无效投标文件。

**★5. 其他要求（在投标文件中承诺或在技术、商务偏离表中响应）：**

1、投标人使用的板材必须经过防火、防腐、防虫处理，投标人中标后续向采购人提供产品材料合格证书、产品合格证书和所用主材环保合格证书；

2、在不改变产品投标样式、规格的情况下，产品颜色由采购人选定，价格不予调整增加；

3、采购人尽量不改变产品样式，如采购人改变产品外观样式，在不大量使用其他辅材或主材含量增减不足 20%的情况下，价格不予调整。如增减超过 20%，超过部分按产品单价对应比例增减；

4、招标清单内所列家具数量、尺寸仅供参考，最终数量、尺寸以采购人现场实际需求为准，无论投标单位是否踏勘现场，参与投标后均视为已核准采购人招标家具尺寸，参与投标的家具尺寸保证满足采购人现场要求。如采购人在未改变产品样式、功能的前提下，因投标产品不符合采购人现场要求而导致采购产品规格发生变化，价格不予调整（此条为合同条款）；

5、产品安装过程中需做好对已完工工程成品的保护，如有损坏，由中标人照价赔偿；

6、颜色要求：家具均选用木纹色系，最终颜色选择需采购人确认。

7、投标人中标后负责完成验收前的每项工作，验收时需具有资质的第三方检测机构出具的空气检测报告，第三方检测机构须经过采购人的认可，所产生的费用由中标人承担。

**说明：重要性为“★”的指标为重要指标，投标人不满足该指标的，其投标文件将视为无效。**

#### 四、商务要求（在投标文件中承诺或在技术、商务偏离表中响应）

序号	指标项	重要性	指标要求
1	供货期 (合同履行期限)	★	自进场之日起40个日历天内完成搬运、供货、安装、验收。
2	质保期	★	验收合格后5年
3	包装和运输	★	按《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》(财办库〔2020〕123号)执行
4	服务标准/ 售后服务要求		<p>1、质保期内出现任何非人为故意损坏的质量及缺陷问题，由中标人提供免费包换或包退服务，由此产生的所有费用，由中标人承担。</p> <p>2、中标人需要确保质保期内对产品故障技术支持与服务的及时性。服务期内做到定期上门维修服务；质保期内，采购人遇到使用及技术问题，可进行电话咨询。电话咨询不能解决的，中标人或制造商应在4小时内到达现场进行处理，6小时内排除故障，确保产品正常使用；无法在6小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用；</p> <p>3、中标人需提供供货家具数量20%的易损件备品备件库存清单，方便学校更换。</p>
5	报价要求	★	投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为完成项目所需的全部费用（包括但不限于：产品、辅材、耗材、人工、运输、管理费、安装调试、检测、验收、售后服务、保险、税金和利润、代理服务等合同明示和暗示的责任、义务和风险的全部费用，并以投标人在报价表中提出的单价作为结算依据。）
6	验收标准	★	<p>1、严格按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准等规范执行验收；</p> <p>2、在必要的情况下，采购人认为需要进行产品质量检验时，以书面形式将质量检验的具体要求通知中标人。其费用由中标人承担；若中标人拒绝支付，由采购人从应付的货款中扣除；</p> <p>3、采购人在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同要求或质量要求的，采购人有权拒绝接受。中标人应及时更换被拒绝的货品，不得影响采购人的使用；</p> <p>4、验收中，采购人有权委托家具质检单位对家具成品进行抽样检测，发现货物不符合约定的质量标准或未达到环保标准要求，因此产生不利的验收结果及责任由中标人自行承担。</p>
7	付款条件 (进度和方式)	★	货物生产完成后采购人向中标人支付合同总价款的 50%，经采购人验收合格后，采购人根据实际数量据实结算剩余合同价款。结算需向采购人提供真实、有效、完整的发票等报销材料。
8	交货地点	★	中南民族大学，采购人指定地点。
9	其他	★	<p>1、中标人所提供产品及其服务，必须符合国家有关法律法规和采购人的要求，所有产品及其服务不得侵犯其他法人或自然人版权、专利等，否则须承担侵权责任及因此发生的所有费用。</p> <p>2、若中标人供货期内未按照合同完成履约，将承担 2000 元/日历日的罚款。</p>
10	样品的提供		1、样品递交相关要求：

序号	指标项	重要性	指标要求																				
			<p>递交时间：时间：2023年8月30日上午09:00至11:30，下午14:00至17:00。</p> <p>递交样品地点：中南民族大学校内指定地点，投标人提交样品前需提前与下述联系人联系，确定准确地点。</p> <p>样品接收联系方式：朱衡 19871586089</p> <p>2、投标人在上述规定递交样品的时间内，按以下清单提供所有样品，样品需要在投标文件递交截止时间前组装完成。样品上不得有任何带有投标人信息的标识，未按要求提交的作为无效投标处理。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>样品清单</th> <th>数量及单位</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>写字桌</td> <td>1张</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>弓型椅</td> <td>1把</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>阅览桌（4人位）</td> <td>1张</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>阅览椅</td> <td>1把</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>代理机构工作人员在中标结果公告发布之日起7个工作日内通知未中标人（前三名以外）样品的退还撤场，接到通知后3日内逾期未撤回的样品学校将有权自行处理。中标人的样品继续留存，作为履约验收的参考。</p> <p>3、样品密封及标识：            ①本项目样品评审阶段将不公布样品所属的具体投标人。请严格按照尺寸数量等要求提供，所提供的样品不得以任何方式、在任何部位标注投标人信息或特定的可能会指向投标人的任何标记，否则将作无效投标处理。            ②招标代理机构会对已经递交的样品随机进行编号。以确保在投标截止时间前以及样品评审阶段，投标人信息的完全保密。            ③必须在规定的时间内递交样品，逾期不再接受任何样品，投标样品未递交或递交不全的，将会影响其样品评分。</p> <p>4、综合排名前三名的投标人的以上所有投标产品样品评审结束后交由校方，中标人的投标样品将作为本项目验收依据。</p>	序号	样品清单	数量及单位	备注	1	写字桌	1张		2	弓型椅	1把		3	阅览桌（4人位）	1张		4	阅览椅	1把	
序号	样品清单	数量及单位	备注																				
1	写字桌	1张																					
2	弓型椅	1把																					
3	阅览桌（4人位）	1张																					
4	阅览椅	1把																					

**注：“★”项重要性的指标代表不得偏离的指标项，否则其投标文件将被视为无效。**

### 五、实现的政府采购政策目标

本项目须落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持创新等政府采购政策。（政府采购限额以上且非公开招标的货物、服务、工程项目适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业。非专门面向中小企业的项目中小企业享受一定的价格优惠政策）

本项目为：

专门面向中小企业采购项目

预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业（建设项目）

非专门面向中小企业采购项目

中小企业划分标准所属行业：工业

货物    工程    服务